BULLETIN DU MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE
2e Série — Tome 33 — N° 1, 1961, pp. 117-122.

FLORAISONS LES PLUS INTÉRESSANTES OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSEUM PENDANT L'ANNÉE 1960 [1].

Par H. ROSE.

Dicotyledones.

Aeginetia indica L.
Agapetes Poilanei P. Dop. — Annam : Dalat (Tixier n° 40/60, f. 247, 1960).
A. **velutina** Guillaum. sp. nov. [2] — Annam : Saïgon (C.R.S.T. Epiphyte n° 31, f. 183, 1952).
Anacampseros filamentosa (Haw.) Sims.
Banisteria Riedeliana Regel.
Begonia Masoniana Irmsch.
Boehmeria cylindrica Sw.
Buddleia cordata H. B. et K.
Cajanus indicus Spreng.
Cerathotheca triloba E. Mey.
Cissus discolor Blume
Clematis glycinoides DC.
Crossandra massaica Mildbr.
Cryptophragmium langbianense R. Ben. — Annam : Dalat (Grillet n° 84, f. 246, 1956). 1re Introduction.
Echeveria lurida Haw.
Eranthemum tuberculatum Hook. f.
Euphorbia Bothae Lotsy et Godd.
E. graciliramea Pax.
E. heterochroma Pax var. *mitis*.
E. Intisy Drake var. *Mainty* (Decorse) H. Poiss.
E. orthoclada Bak.
E. tuberifera N. E. Brown.
Faucaria Hooleae L. Bol.
Flacourtia Rukam Zoll. et Mor.
Freylinia cestroides Colla.
Glottiphyllum semicylindriceum (Haw.) N. E. Br.

1. Les floraisons ayant figuré sur les listes précédentes (depuis 1920) ne sont pas répétées sauf s'il s'agit de plantes d'importation directe.
2. *Bulletin du Muséum*, 2e série, **32**, p. 565.

Grevillea Banksii R. Br.
Haloragis alata Jacq.
H. erecta Schlinder
Heimia salicifolia Link.
Hippobromus alatus Eckl. et Zeyh.
Hoya coronaria Blume
H. micrantha Hooh. f.
H. parasitica Wall. — Annam : Nha Trang (de Sigaldi n° 309 pro parte, f. 12, 1957).
Hylocereus undatus Br. et R.
Justicia flava Kurz.
Kalanchoe orgyalis Bak.
Lobivia Higginsiana Backbg.
Mamillaria bucareliensis Craig.
M. cadereytensis Craig.
M. columbiana Salm-Dyck.
M. Hahniana Werderm. var. *tabularis*.
M. jalappensis Hort. ex Pfeiff.
M. Mendeliana (H. Bravo) Werd.
M. mutabilis Scheidw.
M. nejapensis Craig.
M. obscura Scheidw.
M. Praeli Muhlpf.
M. roseo alba Boedeker
M. sanguiniflora Backbg.
Mediolobivia bucareliensis Craig.
M. costata (Werd.) Krainz
M. orurensis Backbg.
M. sarothroides (Werd.) Vessn.
Melochia pyramidata L.
Messerschmidia angustifolia Lam.
Mimosa sensitiva L.
Nepenthes Thorelii H. Lec. — Annam : Dalat (Tixier, f. 244, 1957). 1re introduction.
Parodia ayopayana Cardenas
Passiflora cordata Jus.
P. Warmingii Mast.
Peperomia major DC.
Petiviera alliacea Jacq.
Phyllocactus Pittieri Weber
Pilocereus Curtisii Salm-Dyck.
P. nobilis Weber
Plagianthus pulchellus A. Gray
Plectranthus prostatus Guerke
Proboscidea louisianica (Mill.) Thell.
Prosopis juliflora DC.
Pseudolobivia polyancistra (Backbg.) Backbg.
Psychotria Maingayi Hook. f.

Rauwolfia verticillata Baill.
Royena hirsuta L.
Sedum chontalense Alexander
Senecio crassissimus Humb.
Solanum giganteum Jacq.
S. robustum H. Wendl.
Sterculia nobilis Sm.
Turnera ulmifolia L.

Monocotyledones.

Acriopsis javanica Reinw. ex Bl. — Annam : Dalat (Tixier n° 1/60, f. 217, 1960).
Aechmea filicaulis (Griseb.) Mez.
Aerides falcatum Lindl. var. *Houlletianum* Veitch — Annam : Blao (C.R.S.T., f. 158, 1954).
A. odoratum Lour. — Annam ; Dalat (Tixier n° 65, f. 243, 1958).
Aloe ibitiensis H. Perr.
Aloe X Jacobseniana Marnier-Lapostolle [1] (*A. Perrieri* Reyn. × *A. deltoideodonta* Bak var. *contigua* H. Perr. fa. *latifolia* H. Perr.).
A. Jucunda Reynolds.
A. Milloti Reynolds — Madagascar (Leandri, f. 180, 1953). 1re Introduction.
A. parvula Berger.
Angraecum dichaeoides Schltr.
A. distichum Lindl. var. *grandiflorum* (Wild.) Summerh. — Cameroun : Nyombé (Merle n° 31, f. 163, 1954).
Anthurium Hoflmannii Schott.
Appendicula dalatensis Guillaum. sp. nov. [2] — Annam : Dalat (Tixier n° 42, f. 223, 1958).
A. inornata Guillaum. sp. nov. [2] — Annam : Blao (Tixier 21/60, f. 239, 1960).
Aspasia variegata Lindl.
Brachychilus Horsfieldii G. O. Peters.
Brassavola subulifolia Lindl.
Bulbophyllum cauliflorum Hook. f. — Annam : Dalat (de Sigaldi n° 221/Sig., f. 180, 1955).
B. falcatum (Lindl.) Reichb. f. — Ile Principe : Porto Real (Rose n° 157, f. 257, 1956).
B. Jacquetti Gagnep. var. **rosea** Guillaum. var. nov. [3] — Annam : Dalat (Tixier, f. 248, 1957).
B. Listeri King et Pantl. — Annam : Blao (Tixier n° 8/60, f. 217, 1960). 1re Introduction.
B. nigricens Rolfe — Annam : Dalat (Tixier n° 20, f. 180, 1958).

1. *Cactus*, n° 65, p. 185.
2. Cf. *Bull. Mus.*, 2e sér., **32**, p. 562.
3. Cf. *Ibid.*, **32**, p. 189.

B. rufinum Reichb. f. — Annam : Dalat (TIXIER n° 49/60, f. 247, 1960).
B. Simonii Summerh. — Cameroun (ROSE n° 33 M., f. 207, 1956). 1re introduction.
Calanthe Eberhardtii Gagnep. — Annam : Dalat (TIXIER n° 8/59, f. 258, 1959).1re introduction.
C. puberula Lindl. — Annam : Dalat (TIXIER n° 10/59, f. 258, 1959).
Calathea zebrina Lindl.
Callissia repens L.
Cephalantheropsis lateriscapa Guillaum. Gen. et sp. nov. [1] — Annam : Dalat (TIXIER n° 12-59, f. 258, 1959).
Cirrhopetalum insulsum Gagnep. — Annam : Dalat (TIXIER n° 7/60, f. 217, 1960). 1re introduction.
C. touranense Gagnep. — Annam : Dalat (TIXIER 5/59, f. 258, 1959). 1re introduction.
Cleisostoma Tixieri Guillaum. sp. nov. [2] — Annam : Dalat (TIXIER n° 30/60, f. 239, 1960).
Cymbidium Devonianum Paxt. — Annam : N. E. du Langbian ?(de SIGALDI n° 211/Sig., f. 230, 1960).
Cyrtorchis Monteiroae (Reichb. f.) Schlt. — Ile Principe : Porto Real (ROSE n° 139, f. 257, 1956).
Dendrobium Devonianum Paxt. — Annam : Dalat (de SIGALDI n° 332, f. 230, 1960).
D. Falconeri Hook.
D. hemimelanoglossum Guillaum. — Annam : Dalat (TIXIER n° 3/59, f. 258, 1959).
D. Macraei Lindl. — Annam : Dalat (C.R.S.T. n° 266/Sig, f. 193, 1955).
D. moniliforme Sw.
D. salicornioides Teijsm. et Binn. — Annam : Dalat (GRILLET n° 90, f. 220, 1956). 1re introduction.
D. serra Lindl. — Annam : Blao (de SIGALDI n° 225/Sig., f. 181, 1960).
Diaphananthe bidens (Sw.) Schlt. — Côte d'Ivoire : Abidjan (LECOUFLE n° 6, f. 213, 1957).
Dieffenbachia conspicuata Schott
D. Oerstedtii Schott
Dipodium paludosum Reichb. f. — Annam : Dalat (TIXIER n° 37, f. 203, 1958).
Doritis Wightii Benth. — Annam : Dalat (TIXIER n° 21, f. 180, 1958).
Dracaena Elliotii Baker.
Elleanthus carinata.
Epidendrum anceps Jacq.
E. conopseum R. Br.
E. coriifolium Lindl.
Eulophia sinensis Miq. — Cambodge : Pnom-penh (Mme POREE MASPERO. f. 145, 1948).
Habenaria gabonensis Reichb. f. — Cameroun : Nyombé (MERLE n° 5, f. 214, 1957).

1. Cf. *Bull. Mus.*, **32**, p. 189.
2. Cf. *Ibid.*, 2e sér., **32**, p. 369.

Heliconia angustifolia Hook.
H. Bihai L.
H. elongata Griggs.
Ionopsis paniculata Lindl. — Guyane Française : Mariposoula (Hoock nº 5, f. 207 bis, 1957).
Laelia rubescens Lindl.
Lepanthes peperomioides Schltr.
Liparis guineensis Lindl. — Sénégal (Schnell nº 2, f. 183, 1954).
L. longipes Lindl.
L. turfosa Gagnep. — Annam : Dalat (Tixier nº 19-59, f. 352, 1959). 1re introduction.
Listrostachys pertusa (Lindl.) Reichb. f. — Ile Principe : Porto Real (Rose nº 143, f. 257, 1956).
Luisia acutilabris Guillaum. sp. nov. [1] — Laos : Vientiane (Tixier nº 6, f. 192, 1955).
L. latilabris Rolfe ex Downie — Annam : Dalat (Tixier nº 25, f. 180, 1958). 1reintroduction.
L. Psyche Reichb. f. — Laos : Xieng Kouang (Tixier XIV-xk, f. 178, 1956).
L. teretifolia Gaud. — Annam : Dalat (C.R.S.T. 256/Sig., f. 180, 1955).
Maranta tigrina Bull.
Maxillaria alba Lindl. — Guyane française (Hoock, f. 204, 1958).
M. discolor Reichb. — Guyane française : Mariposoula (Hoock nº 30, f. 207 bis, 1957).
M. Friedrichtalii Reichb. f.
M. plebeja Reichb. f.
Menadenium labiosum Cogn. — Guyane française : Comté (Hoock, f. 255, 1958).
Oberonia trullaelabris Guillaum. sp. nov. [2] — Annam : Nhatrang (de Sigaldi nº 292, f. 227, 1956).
Orestias stelidostachya (Reichb. f.) Summerh. — Ile Sao Thomé : Tras os montes (Rose nº 62, f. 257, 1956).
Ornithocephalus gladiatus Hook.
Panisea parviflora Lindl. — Annam : Dalat (Tixier nº 14, f. 149, 1958).
Phalaenopsis Mannii Reichb. f. — Annam : Dalat (Tixier nº 19/59, f. 352, 1959).
Phragmopedilum longifolium Rolfe.
Pitcairnia heterophylla Beer.
Plectrelminthus caudatus (Lindl.) Summerh. — Guinée française : Foulaya (I.F.A.C. nº 13, f. 180, 1949).
Polystachya albescens Ridl. subsp. *albescens* — Ile Sao Thomé : Tras os Montes (Rose nº 57, f. 257, 1956).
P. dolichophylla Schlt. — Cameroun : Nyombé (Rose nº 45 M., f. 207, 1956).
P. expensa Rild. — Ile Principe : Porto Real (Rose nº 155, f. 257, 1956).

1. Cf. *Bull. Mus.*, 2e sér., **32**, p. 188.
2. *Ibid.*, **32**, p. 115.

P. geraescensis Hook.

P. leonensis Reichb. f. — Guinée Française : Foulaya (I.F.A.C. nº 6, f. 125, 1950). Côte d'Ivoire : Adio Podoumé (AKE ASSI nº 1, f. 231, 1958).

P. parviflora Summerh. — Ile Sao Thomé : Monte Cafe (ROSE nº 93, f. 257, 1956). 1re introduction.

P. polyphylla Summerh. — Ile Principe : Infante Don Henriques (ROSE nº 137, f. 257, 1956). 1re introduction.

P. purpurea Wight var *.lutescens* Gagnep. — Annam : Dalat (TIXIER nº 29/60 f. 239, 1960). 1re introduction.

P. reflexa Lindl. — Côte d'Ivoire : Adio Podoumé (AKE ASSI nº 2, f. 231, 1958).

P. Ridleyi Rolfe — Ile Sao Thome : Tras os Montes (ROSE nº 58, f. 257, 1956).

P. subulata Finet — Sénégal (SCHNELL, f. 138, 1954).

Quesnelia cayennensis Baker.

Rangaeris rhipsalisoni (Reichb. f.) Summerh.

Sarcanthus flagelliformis Rolfe ex Downie — Annam : Dalat (TIXIER nº 46/60, f. 247, 1960) ; (de SIGALDI nº 347/Sig., f. 279, 1960).

Scaphyglottis amethystina (Reichb. f.) Schltr.

S. cuneata Schltr.

Sepalosarcus humilis Schltr.

Siphocampylus manettiaeflorus Hook.

Stenoma tuberosa Lour. — Annam : Nhatrang (de SIGALDI nº 239/Sig. f. 223, 1960). 1er introduction.

Trichoglottis retusa Bl. — Annam ; Dalat (TIXIER nº 9/60, f. 217, 1960).

RECTIFICATIF A LA LISTE DES FLORAISONS 1956-57-58

P. 117 : *Luisia teritifolia* Gaud. est en réalité *Luisia Psyche* Reichb. f.

P. 116 : *Dendrobium Parishii* Reichb. f. est *Dendrobium superbum* Reichb. f. var. *Delacourei* Gagnep. et Guillaum.

P. 114 : *Cirropetalum bootanense* Griff. (de SIGALDI, *Bulbophyllum* XV et XVII, f. 25, 1956) est *Cirropetalum bootanoides* Guillaum.

P. 119 : *Sarcanthus Demangei* Guillaum. signalé comme 1re introduction par le Muséum a été introduit en 1939 par MM. VACHEROT-LECOUFLE en provenance du Darlac, (Annam).